



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Asse II - Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Sotto-azione B1 "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione" e Sotto-azione B2 "Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali"

Codice Progetto: 10.8.1.B2 FESR PON-PU-2018-104

CUP: G87D18000020007



IISS - "FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"-BR
Prot. 0009699 del 04/12/2018
06-02 (Uscita)



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Istituto Istruzione Secondaria Superiore

Ferraris • De Marco • Valzani

Brindisi - San Pietro Vernotico

OGGETTO: - Verbale della Commissione Tecnica di verifica della fornitura per l'Allestimento del Laboratorio Apparati Tecnici-Industriali "Domotica e Sostenibilità Ambientale". RdO 2006437 LOTTO 1 "Forniture elettriche e domotiche" CIG: Z4E23C2F86.
- Certificato Accettazione Conformità Merce.
CUP: G87D18000020007

VISTO Il Decreto Dirigenziale di Costituzione della Commissione Tecnica di verifica della fornitura per l'Allestimento del Laboratorio Apparati Tecnici-Industriali "Domotica e Sostenibilità Ambientale". RdO 2006437 LOTTO 1 "Forniture elettriche e domotiche" CIG: Z4E23C2F86 e LOTTO 2 "Forniture informatiche e strumentazione" CIG: Z0F2440540, Prot. 7457 (06-02 Uscita) del 02/10/2018;

VISTA la Lettera di Invito Prot. 3588 (06-12 Uscita) del 05/07/2018, relativa al LOTTO 1 "Forniture elettriche e domotiche" del Laboratorio Apparati Tecnici-Industriali "Domotica e Sostenibilità Ambientale" e, in particolare l'art. 14 "Accettazione Conformità Merce";

VISTO Il Capitolato Tecnico Forniture per l'allestimento del Laboratorio Apparati Tecnici-Industriali "Domotica e Sostenibilità Ambientale" LOTTO 1 "Forniture elettriche e domotiche", Prot. 3591 (06-12 Uscita) del 05/07/2018;

VISTA la stipula del contratto RdO T2006437-L1 P4732091 tra l'IPSIA Galileo FERRARIS e la società MARRA S.r.l. di Brindisi (BR), Prot. 3841 (06-12 Uscita);

VISTA L'Ordine 78/2018, Prot. 3840 (06-12 Uscita) del 17/07/2018 a MARRA S.r.l. di Brindisi (BR) per la fornitura in oggetto;

VISTI i DDT 18/3759A, Prot. 8273 (06-02 Entrata) del 26/10/2018 (Quadri, Interruttori, Strumenti), DDT 18/3872A, Prot. 8543 (06-02 Entrata) del 07/11/2018 (Cavi, Attuatori, Sensori, Dimmer)

Contatti e riferimenti

Pag. 1

Responsabile del procedimento

Codice Meccanografico: BRIS01400X

Codice Fiscale: 91071150741

Codice Univoco Ufficiale: UFYERO

Sito web: www.iissdemarcovalzani.gov.it

PEO: bris01400x@istruzione.it

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Rita Ortenza DE VITO

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18
72100 Brindisi - tel. 0831 560325

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1
72100 Brindisi - tel. 0831 418861

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

e DDT 18/4118A, Prot. 9248 (06-02 Entrata) del 26/11/2018 (Componenti domotici e Utensileria), relativi alle spedizioni eseguite dalla società MARRA S.r.l. di Brindisi (BR).

Il giorno 30 novembre 2018 alle ore 11:00, la Commissione Tecnica, formata dal Prof. BALDASSARRE Luca, Prof. RUGGIERO Andrea, Prof. CAROLI Maurizio e A.T. PATERA Antonio s'insedia nei locali dell'I.I.S.S. "FERRARIS-DE MARCO- VALZANI" della sede di via Adamello, 18 per dare inizio alle operazioni di verifiche indicate nel Decreto Dirigenziale, Prot. 7457 (06-02 Uscita) del 02/10/2018.

a) Situazione Generale

DDT	Colli	Ordine 78/2018		stato imballaggio	quantità	coerenza Capitolato	Verifica funzionale	note
		Matr.	Descrizione					
18/ 3759A	30	3072	Strumento di verifica e analisi di rete CEI 64-8, tipo HT GSC60	Integro	nr. 01	SI	SI	
		3073	Multimetro digitale ISO-TECH IDM72	Integro	nr. 06	SI	SI	
		3074	Pinza amperometrica, tipo RS PRO ICM 139R	Integro	nr. 06	SI	SI	
		3077	Kit Termostato e controller touch multifunzione, tipo VIMAR 01910 + CALEFFI 6561	Integro	nr. 01	SI	Rinviata al collaudo	A
		3089	Armadio metallico, altezza 150 cm, 180 moduli, tipo colonna FLATWALL	Integro	nr. 02	SI	Non applicabile	
		3090	Fornitura di nr. 15 interruttori magnetotermici e magnetotermici/differenziali. Da 6A a 32A - 4 e 2 poli.	Integro	nr. 15	SI	Rinviata al collaudo	A
		3092	Pinza spelafili automatica regolabile	Integro	nr. 10	SI	Non applicabile	
		3093	Centralino a parete 36 moduli su 2 barre DIN con porta in plexiglass	Integro	nr. 08	SI	Non applicabile	
18/ 3872A	58	3071	Fornitura cavi di energia e bus. Costituito da nr. 50 matasse (100 m) cavo unipolare da 1,5 mm ² a 4,0 mm ² ; nr. 5 matasse di cavo 2x2x0,8 mm ² e nr. 10 matasse di cavo Bus.	Integro	nr. 65	SI	Non applicabile	
		3076	Attuatore fan-coil con due ingressi on/off, tipo VIMAR 01471	Integro	nr. 09	SI	Rinviata al collaudo	A

Segue

Contatti e riferimenti

Pag. 2

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: **Rita Ortenzia DE VITO**

Codice Meccanografico: **BRIS01400X**

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18

Codice Fiscale: **91071150741**

72100 Brindisi - tel. 0831 560325

Codice Univoco Ufficiale: **UFYERO**

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1

Sito web: **www.iissdemarcovalzani.gov.it**

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

PEO: **bris01400x@istruzione.it**

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.

PEC: **bris01400x@pec.istruzione.it**

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

Continuazione

DDT	Colli	Ordine 78/2018		stato imballaggio	quantità	coerenza Capitolato	Verifica funzionale	note
		Matr.	Descrizione					
18/ 3872A	58	3078	Sensori di allarme rilevatori di presenza, tipo IESS SDT485	Integro	nr. 04	SI	Rinviata al collaudo	A
		3079	Dimmer universale, tipo ABB UD/S 2.300.2	Integro	nr. 01	SI	Rinviata al collaudo	A
		3084	Attuatore tapparelle con due ingressi on/off	Integro	nr. 01	SI	Rinviata al collaudo	A
18/ 4118A	6	3075	Controllore a Logica Programmabile (PLC) tipo: CROUZET CD12 SMART 230 VAC	Integro	nr. 08	SI	Rinviata al collaudo	A
		3080	Stazione meteo Basic Stazione meteo, tipo KNX VIMAR 01546	Integro	nr. 01	SI	Rinviata al collaudo	A
		3081	Interfaccia tasti convenzionali a due canali e comando punto luce a basculante	Integro	nr. 03	SI	Rinviata al collaudo	A
		3082	Interfaccia tasti convenzionali a quattro canali e comando punto luce a basculante	Integro	nr. 03	SI	Rinviata al collaudo	A
		3083	Terminale di uscita otto canali 230 V 6 A	Integro	nr. 02	SI	Rinviata al collaudo	A
		3085	Terminale di uscita otto canali 230 V - 16 A	Integro	nr. 01	SI	Rinviata al collaudo	A
		3086	Kit Alimentazione BUS	Integro	nr. 01	SI	Rinviata al collaudo	A
		3087	Gestione e controllo carichi	Integro	nr. 01	SI	Rinviata al collaudo	A
		3088	Centrali e unità domotiche di controllo logico integrate, con web server e internet. Formata da: un controllore logico, nr. 2 video touch, nr. 1 videocitofono, nr. 2 unità logiche, nr. 1 centrale di controllo e nr. 1 centrale di allarme.	Integro	nr. 01	SI	Rinviata al collaudo	A
		3091	Kit utensileria composto da: forbici, nastro, flessometro, giraviti, cutter, fascette, torcia e borsa porta attrezzi.	Integro	nr. 05	SI	Non applicabile	

Contatti e riferimenti

Pag. 3

Responsabile del procedimento

Codice Meccanografico: **BRIS01400X**Codice Fiscale: **91071150741**Codice Univoco Ufficiale: **UFYERO**Sito web: **www.iissdemarcovalzani.gov.it**PEO: **bris01400x@istruzione.it**PEC: **bris01400x@pec.istruzione.it**Dirigente Scolastico: **Rita Ortenzia DE VITO**

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18

72100 Brindisi - tel. 0831 560325

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

b) Condizioni particolari

NOTA	
A	Per eseguire la verifica funzionale delle apparecchiature contrassegnate con i numeri di matricola 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088 e 3090, risulta necessario sistemare i dispositivi in idoneo ambiente di lavoro e corredarli di componenti accessori che permettano testare le diverse funzionalità. Pertanto in caso di difetti e/o anomalie di funzionamento, riscontrabili solo un fase di utilizzo, si ricorrerà alla garanzia del produttore.

c) Nota conclusiva

Per quanto precedentemente esposto, questa Commissione stabilisce che la fornitura eseguita dalla società MARRA S.r.l. di Brindisi (BR), è conforme con quanto richiesto nell'Ordine 78/2018 emesso dall'I.P.S.I.A. "Galileo FERRARIS" con Prot. 3840 (06-12 Uscita) del 17/07/2018.

Il presente verbale ha valore di **Certificato Accettazione Conformità Merce Incondizionato**.

Finiti i lavori di verifica e la stesura del presente verbale, la Commissione si congeda alle ore 13:15.

Brindisi, 30 novembre 2018



Prof. BALDASSARRE Luca



Prof. RUGGIERO Andrea



Prof. CAROLI Maurizio



A.T. PATERA Antonio